РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО КЛИНИЧЕСКОЙ ОНКОЛОГИИ
RUSSCO

30-31 Марта
2023

X КОНФЕРЕНЦИЯ RUSSCO

РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

ПРОГРАММА

rosoncoweb.ru

X КОНФЕРЕНЦИЯ RUSSCO

РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

30 марта		
Время	**Зал 1**	**Зал 2**
09:00-10:40	**Вопросы организации здравоохранения**	**Комитет молодых онкологов Российского общества клинической онкологии RUSSCOjr**
11:00-12:00	**Открытие конференции. Приветственное слово** **Первые итоги конференции по раннему РМЖ в Сен Галлене** *д.м.н. Фролова Мона Александровна, Москва* *Председатель: проф. Тюляндин Сергей Алексеевич, Москва*	**Трансляция Открытия конференции**
12:20-13:20	**Сателлитный симпозиум компании AstraZeneca***	**Сателлитный симпозиум компании Novartis***
13:40-15:10	**Важные вопросы системного лечения раннего РМЖ**	Сессия по лучевой терапии **«Делаем правильный выбор – как определиться с объемами лучевой терапии при раке молочной железы?»**
15:20-16:10	Лекция по лучевой терапии **«Современные технологии лучевой терапии при раке молочной железы: IMRT, Vmat, протоны. Как найти правильное решение»** *к.м.н. Михайлов Алексей Валерьевич, Санкт-Петербург* *Председатель: проф. Трофимова Оксана Петровна, Москва*	Дискуссия **«Есть ли место неоадъювантной терапии при операбельном люминальном HER2-негативном РМЖ?»**
16:20-17:50	**Спорные вопросы системного лечения метастатического РМЖ**	Круглый стол по лучевой терапии **«Обсуждаем нюансы. Правильно выбираем объем лучевой терапии – правильно лечим»**
18:00-19:00	**Сателлитный симпозиум компании AstraZeneca***	

** Доклады не входят в программу для НМО*

X КОНФЕРЕНЦИЯ RUSSCO

РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

31 марта		
Время	**Зал 1**	**Зал 2**
09:00-10:40	**Спорные вопросы применения ПЭТ-КТ при РМЖ**	**Редкие ситуации в лечении РМЖ, вопросы диагностики и лечения**
11:00-11:50	Лекция по хирургии **«Выбор тактики хирургического лечения при наследственных формах РМЖ»** *д.м.н. Ходорович Ольга Сергеевна, Москва* *Председатель: к.м.н. Петровский Александр Валерьевич, Москва*	**Лекция** **«Импортозамещение в онкологии: как нам обойтись без генетических тестов?»** *проф. Тюляндин Сергей Алексеевич, Москва* *Председатель: проф. Жуков Николай Владимирович, Москва*
12:10-13:10	**Сателлитный симпозиум компании Stada***	
13:20-14:50	**Вопросы хирургического лечения**	Дискуссии: **1. Есть ли место радионуклидной терапии при костных метастазах рака молочной железы?** **2. Лучевая терапия после реконструкции: облучать на экспандере или на импланте?**
15:10-16:20	**Вопросы локального лечения метастатического РМЖ**	**Сессия Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!»**

** Доклады не входят в программу для НМО*

Вопросы организации здравоохранения

Председатели:
к.м.н. Геворкян Тигран Гагикович, Москва
к.м.н. Жигулев Антон Николаевич, Пермь

09:00-09:20 – Почему не все результаты клинических исследований надо сразу внедрять в практику?
к.м.н. Кислов Николай Викторович, Ярославль

09:20-09:40 – Что мы можем себе финансово позволить из новых опций в диагностике и лечении РМЖ?
к.м.н. Петровский Александр Валерьевич, Москва

09:40-10:00 – Придут ли к нам новые лекарственные препараты в нынешней политической ситуации?
Туменко Елена Евгеньевна, Москва

10:00-10:20 – Софинансирование лечения пациентом: что можно, а что нельзя?
к.ю.н. Павлова Юлия Владимировна, Москва

10:20-10:40 – Обсуждение

Комитет молодых онкологов Российского общества клинической онкологии RUSSCOjr

Председатели:
к.м.н. Румянцев Алексей Александрович, Москва
д-р Юнаев Григорий Сергеевич, Москва

09:00-09:15 – Случай 1. Когда страшно начать (старт терапии первично диссеминированной пациентки)
д-р Хорошилов Максим Викторович, Москва

09:15-09:30 – Разбор тактики реаниматологом
д-р Владимиров Сергей Александрович, Москва

09:30-09:35 – Обсуждение

09:35-09:50 – Случай 2. Когда страшно продолжить (продолжение терапии при развитии аллергической реакции)
д-р Юнаев Григорий Сергеевич, Москва

09:50-10:05 – Разбор тактики реаниматологом
д-р Юнаев Григорий Сергеевич, Москва

10:05-10:10 – Обсуждение

10:10-10:25 – Случай 3. Когда страшно закончить (лечение иммуноопосредованных осложнений при РМЖ)
к.м.н. Глазкова Елена Владимировна, Москва

10:25-10:40 – Разбор тактики реаниматологом
к.м.н. Субботин Валерий Вячеславович, Москва

10:40-10:45 – Обсуждение

Открытие конференции. Приветственное слово

Первые итоги конференции по раннему РМЖ в Сен Галлене

д.м.н. Фролова Мона Александровна, Москва

Председатель:
проф. Тюляндин Сергей Алексеевич, Москва

12:20-13:20, Зал 1 **30 Марта**
Сателлитный симпозиум компании AstraZeneca*

BRCA-ассоциированный РМЖ. Новые подходы

Модератор:
член-корр. РАН Жукова Людмила Григорьевна, Москва

12:20-12:40 – Что сегодня нужно знать о BRCA-ассоциированном РМЖ?
проф. Колядина Ирина Владимировна, Москва

12:40-12:55 – Особенности течения BRCA-ассоциированного РМЖ. Что мы видим сегодня в реальной клинической практике?
к.м.н. Стукань Анастасия Игоревна, Краснодар

12:55-13:15 – Ранний BRCA-ассоциированный РМЖ. Увеличиваем шансы на излечение
член-корр. РАН Жукова Людмила Григорьевна, Москва

13:15-13:20 – Дискуссия

** Доклады не входят в программу для НМО*

12:20-13:20, Зал 2 **30 Марта**
Сателлитный симпозиум компании Novartis*

Агрессивное течение HR+HER2- мРМЖ: цвет надежды

Модератор:
проф. Артамонова Елена Владимировна, Москва

12:20-12:25 – Открытие
проф. Артамонова Елена Владимировна, Москва

12:25-12:35 – Использование ингибитора CDK4/6 у пациентки с агрессивным течением HR+ HER2- мРМЖ: клиническая ситуация с интерактивным разбором
к.м.н. Титова Татьяна Александровна, Москва

12:35-12:45 – Результаты исследования Right Choice: какие данные важны для нашей практики?
проф. Артамонова Елена Владимировна, Москва

12:45-12:50 – Дискуссия, голосование

12:50-13:00 – Мутация PIK3CA: агрессивный прогноз или таргетный контроль заболевания?
к.м.н. Коваленко Елена Игоревна, Москва

13:00-13:10 – Опыт применения алпелисиба: клиническая ситуация с интерактивным разбором
к.м.н. Лубенникова Елена Владимировна, Москва

13:10-13:20 – Дискуссия, голосование

** Доклады не входят в программу для НМО*

Важные вопросы системного лечения раннего РМЖ

Председатели:
член-корр. РАН Жукова Людмила Григорьевна, Москва
д.м.н. Трякин Алексей Александрович, Москва

13:40-14:00 – Тройной негативный подтип: роль дозоинтенсивных режимов
член-корр. РАН Жукова Людмила Григорьевна, Москва

14:00-14:20 – Люминальный Her2 негативный подтип: значение овариальной супрессии и ее продолжительность.
проф. Тюляндин Сергей Алексеевич, Москва

14:20-14:40 – Her2-позитивный подтип: выбор режима химиотерапии, роль двойной анти-Her2 блокады
к.м.н Коваленко Елена Игоревна, Москва

14:40-15:00 – Наследственный РМЖ: выбор лекарственной терапии
к.м.н. Лубенникова Елена Владимировна, Москва

15:00-15:10 – Обсуждение

Сессия по лучевой терапии

Делаем правильный выбор – как определиться с объемами лучевой терапии при раке молочной железы?

Председатели:
д-р Федорова Екатерина Валерьевна, Тюмень
д-р Куренной Максим Александрович, Иркутск

13:40-14:00 – Радионуклидные методы в определении тактики регионарной лучевой терапии
проф. Новиков Сергей Николаевич, Санкт-Петербург

14:00-14:05 – Обсуждение

14:05-14:25 – Скрытый РМЖ. Как правильно выбрать объемы для проведения лучевой терапии?
проф. Трофимова Оксана Петровна, Москва

14:25-14:30 – Обсуждение

14:30-14:50 – Ограничения на органы риска при ускоренном гипофракционировании при РМЖ
д-р Козлов Олег Владимирович, Москва

14:50-15:10 – Интерактивный мультидисциплинарный разбор клинического случая

Лекция по лучевой терапии

«Современные технологии лучевой терапии при раке молочной железы: IMRT, Vmat, протоны. Как найти правильное решение»

к.м.н. Михайлов Алексей Валерьевич, Санкт-Петербург

Председатель: проф. Трофимова Оксана Петровна, Москва

Дискуссия

Есть ли место неоадъювантной химиотерапии при операбельном люминальном HER2-негативном РМЖ?

Председатель:
проф. Королева Ирина Альбертовна, Самара

15:20-15:45 – Да
д.м.н. Портной Сергей Михайлович, Москва

15:45-16:10 – Нет
д.м.н. Фролова Мона Александровна, Москва

Спорные вопросы системного лечения метастатического РМЖ

Председатели:
проф. Артамонова Елена Владимировна, Москва
д.м.н. Гладков Олег Александрович, Челябинск

16:20-16:40 – Бевацизумаб при метастатическом РМЖ: нужен ли он?
к.м.н. Глазкова Елена Владимировна, Москва

16:40-17:00 – Препараты платины: роль при различных подтипах
д-р Карабина Елена Владимировна, Тула

17:00-17:20 – Бисфосфонаты и деносумаб, в чем отличия?
к.м.н. Багрова Светлана Геннадьевна, Москва

17:20-17:40 – Ингибиторы ЦЗК4/6: три разных препарата?
д.м.н. Стенина Марина Борисовна, Москва

17:40-17:50 – Обсуждение

Круглый стол по лучевой терапии
Обсуждаем нюансы. Правильно выбираем объем лучевой терапии – правильно лечим

Модератор:
к.м.н. Черных Марина Васильевна, Москва

Участники:
д-р Панкратов Александр Евгеньевич, Балашиха
д.м.н. Уйманов Виктор Алексеевич, Москва

18:00-19:00, Зал 1 **30 Марта**
Сателлитный симпозиум компании AstraZeneca*

Сила в действии: терапия пациентов с HER2+ мРМЖ

Модератор:
проф. Артамонова Елена Владимировна, Москва

18:00-18:05 – Вступление
проф. Артамонова Елена Владимировна, Москва

18:05-18:20 – Энхерту – новый конъюгат для терапии пациентов с HER2+ мРМЖ. Особенность механизма действия
проф. Колядина Ирина Владимировна, Москва

18:20-18:35 – Прорыв в терапии предлеченных пациентов с HER2+ мРМЖ: результаты эффективности в DESTINY-Breast01, DESTINY-Breast02
проф. Артамонова Елена Владимировна, Москва

18:35-18:50 – На что обратить внимание при ведении пациента, получающего Энхерту
член-корр. РАН Жукова Людмила Григорьевна, Москва

18:50-19:00 – Дискуссия

** Доклады не входят в программу для НМО*

Спорные вопросы применения ПЭТ-КТ при РМЖ

Председатель:
д.м.н. Федянин Михаил Юрьевич, Москва

Панель экспертов:
д.м.н. Стенина Марина Борисовна, Москва
к.м.н. Жигулев Антон Николаевич, Пермь
проф. Носов Дмитрий Александрович, Москва
проф. Абашин Сергей Юрьевич, Москва

Модератор:
д.м.н. Фролова Мона Александровна, Москва

09:00-09:25 – Обзор возможностей метода, роль различных вариантов при РМЖ
д-р Субботин Алексей Сергеевич, Москва

09:25-09:50 – ПЭТ-КТ при раннем РМЖ: кому, когда, зачем?
к.м.н. Коваленко Елена Игоревна, Москва

09:50-10:15 – ПЭТ-КТ при метастатическом РМЖ: кому, когда, зачем?
к.м.н. Румянцев Алексей Александрович, Москва

10:15-10:40 – Как правильно интерпретировать результаты ПЭТ-КТ, оценка динамики, PERCIST
д-р Субботин Алексей Сергеевич, Москва

Редкие опухоли молочной железы, вопросы диагностики и лечения

Председатели:
проф. Семиглазова Татьяна Юрьевна, Санкт-Петербург
к.м.н. Бохян Бениамин Юрикович, Москва

Ангиосаркомы молочной железы, встречаемость, течение, возможности лечения, роль ЛТ в возникновении:

09:00-09:25 – Слово морфологу
д.м.н. Рогожин Дмитрий Викторович, Москва

09:25-09:50 – Слово хирургу
проф. Воротников Игорь Константинович, Москва

Метапластический РМЖ:

09:50-10:15 – Слово морфологу
к.м.н. Шаманова Анна Юрьевна, Челябинск

10:15-40 – Слово химиотерапевту
проф. Семиглазов Владислав Владимирович, Санкт-Петербург

Зал 1 / 11:00-11:50

Лекция по хирургии
«Выбор тактики хирургического лечения при наследственных формах РМЖ»

д.м.н. Ходорович Ольга Сергеевна, Москва

Председатель: к.м.н. Петровский Александр Валерьевич, Москва

Зал 2 / 11:00-11:50

Лекция
«Импортозамещение в онкологии: как нам обойтись без генетических тестов?»

проф. Тюляндин Сергей Алексеевич, Москва

Председатель: проф. Жуков Николай Владимирович, Москва

12:10-13:10, Зал 1 **31 Марта**
Сателлитный симпозиум компании Stada*

Противоопухолевая терапия – вершина айсберга, что скрывается под толщей воды?

12:10-13:10 – Противоопухолевая терапия – вершина айсберга, что скрывается под толщей воды
д.м.н. Абузарова Гузель Рафаиловна, Москва
к.м.н. Бычкова Наталья Михайловна, Москва

** Доклады не входят в программу для НМО*

Вопросы хирургического лечения

Председатели:
д.м.н. Шатова Юлиана Сергеевна, Ростов-на-Дону
к.м.н. Ермощенкова Мария Владимировна, Москва

13:20-13:40 – БСЛУ: до или после неоадъювантной химиотерапии?
к.м.н. Воронцов Алексей Юрьевич, Нижний Новгород
13:40-13:45 – Вопросы

13:45-14:05 – Выполнение симметризирующей операции: одномоментно или отсроченно
д-р Гимранов Альберт Минусагитович, Казань
14:05-14:10 – Вопросы

14:10-14:30 – Сосково-ареолярный комплекс: как, когда, кому его можно сохранить?
к.м.н. Денчик Данила Александрович, Москва
14:30-14:35 – Вопросы

Дискуссия
Есть ли место радионуклидной терапии при метастазах рака молочной молочной железы в костях?

Председатели:
д.м.н. Стенина Марина Борисовна, Москва
проф. Владимирова Любовь Юрьевна, Ростов-на-Дону

13:20-13:40 – Да
к.м.н. Крылов Александр Сергеевич, Москва

13:40-14:00 – Нет
проф. Артамонова Елена Владимировна, Москва
д-р Субботин Алексей Сергеевич, Москва

Дискуссия
Лучевая терапия после реконструкции: облучать на экспандере или на импланте?

Председатель:
д.м.н. Бит-Сава Елена Михайловна, Санкт-Петербург

14:00-14:20 – На экспандере
к.м.н. Брянцева Жанна Викторовна, Санкт-Петербург

14:20-14:40 – На импланте
д.м.н. Зикиряходжаев Азиз Дильшодович, Москва

14:40-14:50 – Обсуждение

Вопросы локального лечения метастатического РМЖ

Председатели:
проф. Носов Дмитрий Александрович, Москва
к.м.н. Коваленко Елена Игоревна, Москва

15:10-15:25 – Есть ли место локальному контролю при метастатическом РМЖ
проф. Артамонова Елена Владимировна, Москва

15:25-15:40 – Принципы лечения de novo метастатического РМЖ
к.м.н. Лядова Марина Александровна, Москва

15:40-15:55 – Олигометастатический РМЖ
проф. Семиглазова Татьяна Юрьевна, Санкт-Петербург

15:55-16:10 – Всегда ли нужна биопсия метастатических очагов
проф. Колядина Ирина Владимировна, Москва

16:10-16:25 – Обсуждение

ПРОГРАММА
31 марта, 15:10-16:20, **Зал 2**

Сессия Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!»

Модераторы:
к.м.н. Шабалкин Павел Игоревич, Москва
Беневольская Ирина – волонтер ВООПП «Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!»

15:10-15:25 – Современные возможности и перспективы развития лекарственной терапии рака молочной железы
д.м.н. Стенина Марина Борисовна, Москва

15:25-15:40 – Молекулярно-генетические исследования – персонализированное лечение
д.м.н. Любченко Людмила Николаевна, Москва

15:40-15:55 – Лимфостаз – как помочь пациенту?
д-р Макаров Иван Геннадьевич, Москва

15:55-16:10 – РМЖ: краткий обзор вопросов юристу ассоциации
юрист Иванова Ольга Борисовна, Москва

16:10-16:20 – Как психология помогает реабилитации? И зачем идти на консультацию к этому специалисту?
клинический психолог Чинчаркина Валерия Олеговна, Москва

Линпарза
олапариб
таблетки 150 мг

НОВОЕ ПОКАЗАНИЕ



ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕОСМЫСЛИТЬ

Первый и единственный PARP-ингибитор, одобренный к применению у пациентов с ранним HER2-негативным РМЖ с мутациями в генах BRCA[1]

Препарат Линпарза® показан для адъювантной терапии раннего HER2-негативного рака молочной железы высокого риска у взрослых пациентов с мутациями в генах *BRCA*, ранее получавших неоадъювантную или адъювантную химиотерапию[1]

37% *снижение риска инвазивного заболевания или смерти[2,3]**

32% *снижение риска смерти[2,3]***

*ОР = 0,63; 95% ДИ 0,50–0,78. **ОР = 0,68; 99,5% ДИ: 0,47–0,87; P<0,009.

1. Инструкция по медицинскому применению препарата Линпарза®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 и 150 мг (ЛП-005941 от 26.11.2019) с учетом изменений от 06.02.2023. 2. Tutt ANJ et al. Adjuvant olaparib for patients with BRCA1- or BRCA2-mutated breast cancer. N Engl J Med. 2021;384(25):2394–2405. 3. Tutt ANJ et al. Pre-specified event driven analysis of overall survival (OS) in the OlympiA phase III trial of adjuvant olaparib (OL) in germline BRCA1/2 mutation (gBRCAm) associated breast cancer. Oral Presentation. Presented at the 2022 ESMO Virtual Plenary Session, 16–18 March 2022.

Краткая инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Линпарза® (таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 и 150 мг). Торговое название препарата: Линпарза®; **Международное непатентованное название:** олапариб; **Регистрационный номер:** ЛП-005941 от 26.11.2019; **Лекарственная форма:** таблетки, покрытые плёночной оболочкой; **Показания к применению:** *Рак яичников.* Препарат Линпарза® показан для поддерживающей монотерапии впервые выявленного распространенного эпителиального рака яичников, рака маточной трубы или первичного перитонеального рака высокой степени злокачественности с мутациями в генах BRCA у взрослых пациентов, ответивших (полный или частичный ответ) на платиносодержащую химиотерапию первой линии; поддерживающей монотерапии платиночувствительного рецидива эпителиального рака яичников, рака маточной трубы или первичного перитонеального рака высокой степени злокачественности у взрослых пациентов, ответивших (полный или частичный ответ) на платиносодержащую химиотерапию. Препарат Линпарза® в комбинации с бевацизумабом показан для поддерживающей терапии впервые выявленного распространенного эпителиального рака яичников, рака маточной трубы или первичного перитонеального рака высокой степени злокачественности у взрослых пациентов, ответивших (полный или частичный ответ) на платиносодержащую химиотерапию первой линии в комбинации с бевацизумабом. *Рак молочной железы.* Препарат Линпарза® показан для адъювантной терапии раннего HER2-негативного рака молочной железы высокого риска у взрослых пациентов с мутациями в генах BRCA, ранее получавших неоадъювантную или адъювантную химиотерапию; монотерапии метастатического HER2-негативного рака молочной железы у взрослых пациентов с герминальными мутациями в генах BRCA, ранее получавших неоадъювантную или адъювантную химиотерапию либо химиотерапию по поводу метастатического заболевания. *Аденокарциноме поджелудочной железы.* Препарат Линпарза® показан для поддерживающей монотерапии метастатической аденокарциномы поджелудочной железы с герминальными мутациями в генах BRCA у взрослых пациентов, у которых не наблюдалось прогрессирования заболевания на платиносодержащей химиотерапии первой линии. *Рак предстательной железы.* Препарат Линпарза® показан для монотерапии метастатического кастрационно-резистентного рака предстательной железы с герминальными или соматическими мутациями генов, участвующих в репарации ДНК путем гомологичной рекомбинации, у пациентов с прогрессированием заболевания после терапии новыми гормональными препаратами. Препарат Линпарза® в комбинации с абиратероном и преднизолоном показан для терапии метастатического кастрационно-резистентного рака предстательной железы у взрослых пациентов. **Противопоказания:** повышенная чувствительность к олапарибу или любому из вспомогательных веществ, входящих в состав препарата; беременность и период грудного вскармливания (во время терапии и в течение 1 месяца после последнего приема препарата); нарушение функции почек тяжелой степени; нарушение функции печени тяжелой степени (класс C по шкале Чайлда – Пью); дети и подростки в возрасте до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены). **С осторожностью:** совместный прием с мощными индукторами или ингибиторами изоферментов цитохрома CYP3A, нарушение функции почек средней степени тяжести. **Способ применения и дозы:** препарат Линпарза® доступен в виде таблеток дозировкой 100 мг и 150 мг. Рекомендуемая доза препарата Линпарза® составляет 300 мг (две таблетки по 150 мг) 2 раза в сутки, что соответствует суточной дозе 600 мг. Таблетки дозировкой 100 мг предназначены для приема в случае необходимости снижения дозы. Информацию по коррекции дозы и дозировке у особых категорий пациентов смотрите в полном варианте инструкции. Рекомендуется выполнить клинический анализ крови до начала терапии, повторять его ежемесячно в течение первых 12 месяцев терапии и далее периодически для мониторинга клинически значимых изменений гематологических параметров во время лечения, которые могут потребовать приостановки терапии или снижения дозы препарата и/или дополнительного лечения. **Побочное действие:** терапия олапарибом обычно сопровождалась изменениями лабораторных показателей и/или клиническими симптомами слабой или средней степени тяжести (1-й или 2-й степени по классификации «Общие терминологические критерии нежелательных явлений» (CTCAE)), как правило, не требующими прекращения терапии. Наблюдавшиеся нежелательные реакции 3 и выше степеней CTCAE представлены ниже. Используются следующие определения частоты возникновения нежелательных реакций: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), нечасто (≥1/1000, <1/100), редко (≥1/10000, <1/1000), очень редко (<1/10000). Со стороны крови и лимфатической системы: анемия – очень часто, нейтропения – часто, лейкопения – часто, тромбоцитопения – часто, лимфопения – часто; со стороны иммунной системы: гиперчувствительность – редко; нарушения метаболизма: снижение аппетита – нечасто; нарушения со стороны нервной системы: головная боль, головокружение – нечасто; со стороны дыхательной системы, средостения и грудной клетки: кашель – нечасто, одышка – часто; со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота - часто, диарея – нечасто, диспепсия, боль в верхней части живота – редко, стоматит – нечасто; со стороны кожи и подкожных тканей: сыпь – нечасто, дерматит - редко; общие нарушения: общая слабость (в том числе, астения) – часто; результаты лабораторных и инструментальных исследований: повышение концентрации креатинина в сыворотке крови – редко; Со стороны сосудов: венозная тромбоэмболия – часто; доброкачественные, злокачественные и неуточненные новообразования (включая кисты и полипы): миелодиспластический синдром/острый миелолейкоз (МДС/ОМЛ) – нечасто. Профиль безопасности препарата Линпарза® в комбинации с бевацизумабом для терапии рака яичников или в комбинации с абиратероном и преднизолоном для терапии рака предстательной железы соответствовал профилю безопасности каждого из препаратов. **Имеются противопоказания. Перед назначением препарата ознакомьтесь, пожалуйста, с полной инструкцией по медицинскому применению. Дальнейшая информация предоставляется по требованию. Если Вам стало известно о нежелательной реакции при использовании лекарственного препарата компании АстраЗенека, пожалуйста, сообщите эту информацию в медицинский отдел компании. Вы можете написать нам по электронной почте Safety.Russia@astrazeneca.com, заполнить веб-форму https://aereporting.astrazeneca.com или связаться с нами по телефону 8 (495) 799-56-99, доб. 2580**

Материал предназначен для специалистов здравоохранения
Номер одобрения LYN-RU-16301, дата одобрения 20.03.2023, дата истечения 20.03.2025.

ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»
Российская Федерация, 123112, Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, д. 21, стр. 1
Телефон: +7 (495) 799 56 99, факс: +7 (495) 799 56 98, www.astrazeneca.ru

AstraZeneca